



Szczepionka przeciwko COVID-19

Ważne informacje o szczepionce firmy
Janssen przeciwko COVID-19

Czego można się spodziewać po
szczepieniu preparatem firmy Janssen
przeciwko COVID-19

Wersja 4

27 maja 2021 r.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Informacje na temat tej ulotki

Niniejsza ulotka zawiera informacje na temat szczepionki przeciwko COVID-19 (koronawirusowi). Zawiera ona następujące informacje:

- czym jest COVID-19,
- czym jest szczepionka przeciwko COVID-19,
- kto powinien otrzymać szczepionkę,
- dlaczego ważne jest, aby się zaszczepić,
- kto nie powinien zostać zaszczepiony i u kogo warto opóźnić szczepienie,
- bezpieczeństwo szczepionki i zdarzenia niepożądane,
- gdzie można uzyskać więcej informacji.

Prosimy uważnie zapoznać się z informacjami przedstawionymi w niniejszej ulotce. Na temat szczepionki można także porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia, na przykład ze swoim lekarzem rodzinnym lub farmaceutą.

Czym jest COVID-19?

COVID-19 to choroba, która wpływa na płuca i drogi oddechowe, a czasami również na inne części ciała. Powoduje ją wirus zwany

koronawirusem.

COVID-19 jest chorobą wysoce zaraźliwą. Wirus rozprzestrzenia się w powietrzu w postaci kropelek uwalnianych, gdy ktoś kaszle lub kicha. Można nim również zarazić się w wyniku kontaktu z powierzchniami, na których znajdują się takie kropelki, a następnie dotknięcia oczu, nosa lub ust.

Typowe objawy COVID-19 to:

- gorączka (wysoka temperatura wynosząca co najmniej 38 stopni Celsjusza),
- nowy kaszel – może to być dowolny rodzaj kaszlu, nie tylko suchy,
- spłycenie oddechu lub trudności z oddychaniem,
- utrata lub zmiana węchu lub smaku — nie czujesz żadnych zapachów lub smaków albo wydają Ci się inne niż zwykle.

Możesz nie mieć wszystkich tych objawów lub możesz po prostu czuć się gorzej niż zwykle. Czas, po którego upływie występują objawy, może wynosić nawet 14 dni. Objawy mogą być podobne do objawów grypy lub przeziębienia.

Jeśli masz objawy COVID-19, poddaj się samoizolacji (pozostań w swoim pokoju) i zadzwoń do swojego lekarza prowadzącego.

Może on dać Ci skierowanie na test na COVID-19.

Aby uzyskać więcej informacji na temat COVID-19, odwiedź stronę www.hse.ie/coronavirus lub zadzwoń do HSELive pod numer telefonu 1850 24 1850.

Dla kogo COVID-19 stanowi największe zagrożenie?

Większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 występuje w przypadku osób starszych, a także osób z pewnymi schorzeniami.

Czym jest szczepionka przeciw COVID-19?

Szczepionka jest substancją, która powinna poprawić odporność na daną chorobę (zapewnić ochronę). Szczepionka przeciw COVID-19 zapewni Ci ochronę przed COVID-19. Zaszczepienie ludzi powinno ograniczyć liczbę przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19 lub zgonów w wyniku tej choroby.

Szczepionki uczą układ odpornościowy, jak chronić Cię przed chorobą. Dla układu odpornościowego znacznie bezpieczniej jest, jeśli nauczy się, jak chronić Cię przed chorobą, poprzez zaszczepienie, niż w wyniku zarażenia się COVID-19.

Kto powinien otrzymać szczepionkę?

Lista grup kwalifikujących się do szczepienia jest dostępna na stronie internetowej: www.gov.ie/covid19vaccine

Choć podjęcie decyzji o zaszczepieniu się należy do Ciebie, HSE, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Ministerstwo Zdrowia zalecają, aby przyjąć szczepionkę od razu, gdy będzie taka możliwość.

Szczepienia zaczną się, gdy tylko zapas szczepionek dotrze do Irlandii.

Gdy przyjdzie na Ciebie kolej, poinformujemy Cię, jak się zaszczepić poprzez reklamy lub bezpośrednie zaproszenie. Ważne jest, aby do tego czasu nie kontaktować się z HSE w sprawie szczepienia.

Przed przyjęciem szczepionki konieczne jest zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki oraz z przygotowaną przez producenta ulotką zawierającą informacje dla pacjentów. Przygotowaną przez producenta ulotkę zawierającą informacje dla pacjentów można znaleźć na stronie: www.hse.ie/covid19vaccinePIL

Na temat szczepionki można także wcześniej porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia. Jeśli zdecydujesz się przyjąć szczepionkę, musisz wyrazić na to zgodę, co zostanie zarejestrowane.

HSE oferuje tę szczepionkę bezpłatnie.

Dlaczego tak ważne jest, aby zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 powinno zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19 i ochronić Cię przed jej poważnymi powikłaniami.

Oferując szczepienia, chcemy chronić ludzi i zmniejszyć liczbę przypadków zachorowań i zgonów związanych z koronawirusem.

Czy nadal potrzebuję szczepionki, jeśli już miałem(-am) COVID-19?

Tak. Nawet jeśli już chorowałeś(-aś) na COVID-19, możesz jeszcze raz zachorować na tę chorobę.

Szczepionka zmniejszy ryzyko ponownego zachorowania na COVID-19. Nawet jeśli ponownie zachorujesz na COVID-19, szczepionka zmniejszy nasilenie objawów.

Aktualnie choruję na COVID-19. Czy powinienem/powinnam się zaszczepić?

Nie. Musisz odłożyć szczepienie do momentu, gdy przestaniesz chorować na COVID-19. Oczekaj:

- co najmniej cztery tygodnie od momentu zauważenia pierwszych objawów lub
- cztery tygodnie od uzyskania dodatniego wyniku testu na COVID-19

Szczepienie

Kim jest osoba szczepiąca?

Osoba szczepiąca to osoba, która podaje Ci szczepionkę.

Osoby te zostały przeszkolone przez HSE w zakresie podawania szczepionek przeciwko COVID-19.

Czy szczepionka przeciwko COVID-19 może spowodować zachorowanie na tę chorobę?

Nie. Szczepionka przeciwko COVID-19 nie może spowodować zachorowania na tę chorobę. Może się zdarzyć, że ktoś zachoruje na COVID-19 przed otrzymaniem szczepionki i nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, że ma objawy, aż do chwili po zaszczepieniu.

Jeśli masz jakiegokolwiek objawy COVID-19, ważne jest, aby poddać się samoizolacji (pozostać w swoim pokoju) i załatwić sobie skierowanie na bezpłatny test w celu sprawdzenia, czy masz COVID-19.

Jeśli masz gorączkę, która zaczęła się więcej niż dwa dni po otrzymaniu szczepionki lub trwa dłużej niż dwa dni, poddaj się samoizolacji i poproś swojego lekarza rodzinnego o skierowanie na test na COVID-19.

Czy powinienem/powinnam przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19, jeśli mam gorączkę?

Nie. Jeśli masz gorączkę (temperaturę wynoszącą co najmniej 38 stopni Celsjusza), odłóż szczepienie do czasu, gdy poczujesz się lepiej.

Czy bezpieczne jest przyjmowanie szczepionki, gdy jest się w ciąży lub karmi się piersią?

Szczepionka przeciw COVID-19 firmy Janssen nie jest zalecana dla kobiet w ciąży. Takim osobom zaproponowana zostanie inna szczepionka. Na temat możliwości przyjęcia innej szczepionki przeciwko COVID-19 porozmawiaj z położną lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Możesz zaszczepić się przeciwko COVID-19 szczepionką firmy Janssen, jeśli karmisz piersią.

Jaka szczepionka jest oferowana?

Szczepionka, którą oferujemy, nazywa się COVID-19 Vaccine Janssen. Szczepionka jest produkowana przez firmę Janssen.

Ta szczepionka wektorowa zawiera nieszkodliwą wersję innego wirusa (wektora). W ten sposób organizm uczy się, jak wytwarzać białko, które wywoła reakcję immunologiczną.

Następnie organizm wytwarza przeciwciała, które pomogą Ci zwalczać infekcję, jeśli w przyszłości zarazisz się koronawirusem.

Czy szczepionka jest bezpieczna?

HSE używa szczepionek tylko wtedy, gdy spełniają wymagane normy bezpieczeństwa i skuteczności.

Choć prace nad szczepionkami przeciwko COVID-19 przebiegały znacznie szybciej niż zazwyczaj, oferowana szczepionka przeszła wszystkie standardowe etapy opracowywania i zatwierdzania bezpiecznej i skutecznej szczepionki.

Aby uzyskać zatwierdzenie do użytku, szczepionka przeciwko COVID-19 przeszła wszystkie badania kliniczne i kontrole bezpieczeństwa, którym poddawane są wszystkie inne licencjonowane leki, zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

Szczepionka, którą oferujemy, nazywa się COVID-19 Vaccine Janssen.

- ✓ Szczepionka: została przetestowana na tysiącach osób w ramach badań klinicznych;
- ✓ spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności i została zatwierdzona przez organy regulacyjne oraz otrzymała od nich zezwolenie. W Irlandii organem regulacyjnym jest Europejska Agencja Leków (EMA). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.ema.europa.eu.

Jak podawana jest szczepionka przeciwko COVID-19?

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest podawana w formie wstrzyknięcia w górną część ramienia. Trwa to tylko kilka minut.

Ile dawek szczepionki przeciwko COVID-19 będę potrzebować?

Aby uzyskać długotrwałą ochronę, będziesz potrzebować jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19.

Jakie są działania niepożądane szczepienia?

Tak jak wszystkie leki, szczepionki mogą powodować działania niepożądane. Większość z nich to łagodne lub umiarkowanie nasilone objawy, które trwają krótko i nie występują u każdego.

U więcej niż jednej na 10 osób mogą wystąpić:

- uczucie zmęczenia
- ból ramienia w miejscu podania
- ból głowy
- ból mięśni
- nudności

Więcej niż jedna na 100 osób może mieć zaczerwienienie lub opuchliznę w miejscu podania, ból stawów, kaszel lub gorączkę (temperaturę wynoszącą 38 stopni Celsjusza lub wyższą).

U więcej niż jednej na 1000 osób mogą wystąpić ból pleców, brak energii, osłabienie mięśni, ból kończyn, ból gardła, wysypka, kichanie, pocenie się lub dreszcze.

Więcej niż 1 na 10 000 osób może mieć czerwoną, swędzącą wysypkę.

Poważne działania niepożądane, takie jak silna reakcja alergiczna, są niezwykle rzadkie i występują u około 1 na 100 000 osób. Osoba szczepiąca jest przeszkolona w zakresie udzielania pomocy w przypadku bardzo silnych reakcji alergicznych.

Bardzo rzadko, tj. u jednej osoby na 300 000, mogą wystąpić bardzo nietypowe zakrzepy krwi oraz małopłytkowość. 1 na 10 z tych osób może umrzeć. Ryzyko tego bardzo rzadkiego powikłania jest wyższe u młodych osób, zwłaszcza u kobiet.

W kwestii zagrożeń i korzyści związanych z otrzymaniem szczepionki można skonsultować się z lekarzem lub osobą szczepiącą.

Nasza szczepionka przeciwko COVID-19 przeszła te same badania kliniczne i kontrole bezpieczeństwa, co wszystkie inne licencjonowane szczepionki, jednak ponieważ jest nowa, wiedza na temat jej długoterminowych działań niepożądanych jest ograniczona.

Wraz z postępowaniem szczepień w Irlandii i na całym świecie rośnie ilość dostępnych informacji na temat działań niepożądanych tej szczepionki. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) będzie regularnie aktualizowała te informacje na swojej stronie internetowej, a jeśli to konieczne, będzie również aktualizowała

ulotki informacyjne przekazywane osobom zaszczepionym.

Gorączka po szczepieniu

Wystąpienie gorączki po szczepieniu jest dość częstym zjawiskiem. Zazwyczaj objaw ten pojawia się w ciągu dwóch dni (48 godzin) od przyjęcia szczepionki i ustępuje w ciągu dwóch dni.

W razie złego samopoczucia weź paracetamol lub ibuprofen, stosując się do informacji podanych na opakowaniu lub w ulotce. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Objawy bardzo rzadko występującej zakrzepicy

Mimo że ryzyko wystąpienia zakrzepicy z niską liczbą płytek krwi jest znikome, warto wiedzieć, na jakie objawy zwracać uwagę.

Zgłoś się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli po przyjęciu szczepionki firmy Janssen przeciwko COVID-19 zauważysz u siebie którykolwiek z następujących objawów:

- duszność,
- ból w klatce piersiowej lub ból brzucha,
- obrzęk lub uczucie zimna w nodze,
- ostry lub nasilający się ból głowy, niewyraźne widzenie, splątanie lub napady drgawkowe
- uporczywe krwawienie podskórne, mimo że nie doszło wcześniej do urazu w miejscu krwawienia,
- liczne małe siniaki, czerwone lub fioletowe kropki bądź pęcherzyki krwi pod skórą.

Bardzo rzadko występująca zakrzepica z niską liczbą płytek krwi była zazwyczaj zgłaszana w ciągu 14 dni od przyjęcia szczepionki firmy Janssen przeciwko COVID-19. Przez kilka tygodni po przyjęciu szczepionki zwróć uwagę, czy nie występują u Ciebie następujące objawy:

Czy niektórym osobom nie należy podawać szczepionki COVID-19?

Tak. Nie należy przyjmować szczepionki COVID-19, jeśli:

- ▼ Wystąpiła u Ciebie silna reakcja alergiczna na dowolny ze składników szczepionki (w tym polisorbata 80). Lista składników znajduje się w przygotowanej przez producenta ulotce z informacjami dla pacjentów.

Jeśli wystąpiła u Ciebie natychmiastowa reakcja alergiczna na jakąkolwiek inną szczepionkę lub leczenie w formie preparatów do wstrzykiwania, porozmawiaj ze swoim lekarzem przed przyjęciem szczepionki przeciwko COVID-19.

Większość ludzi może bezpiecznie przyjąć szczepionkę. Osoba szczepiąca z chęcią odpowie na wszelkie pytania, jakie mogą Ci się nasunąć podczas wizyty w celu zaszczepienia się.

Otrzymasz również informacje na temat opieki po szczepieniu oraz kartę ewidencyjną szczepionki, na której będzie znajdować się nazwa oraz numer partii otrzymanej przez Ciebie szczepionki.

Po jakim czasie szczepionka zaczyna działać?

Szczepionka zaczyna działać po 14 dniach.

Istnieje możliwość, że możesz zachorować na COVID-19, nawet jeśli jesteś już po szczepieniu.

Czy szczepionka działa u każdej osoby?

Na całym świecie szczepionki co roku ratują przynajmniej 2 do 3 milionów ludzkich istnień i chronią o wiele więcej osób przed chorobami, których skutki odczuwa się przez całe życie. Miliony osób na całym świecie już otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19.

Istnieją mocne i wiarygodne dowody na to, że szczepionki przeciw COVID-19 znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania na tę chorobę. Szczepionki mają wysoką skuteczność w zapobieganiu śmierci i ciężkiemu przebiegowi choroby COVID-19.

Jeśli masz osłabiony układ odpornościowy, szczepienie nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem, ale szczepionka może nie zadziałać tak skutecznie, jak u innych.

Czy zaszczepienie się oznacza, że nie będę przenosić COVID-19 na innych?

Nie wiemy jeszcze, czy podanie szczepionki powstrzyma przenoszenie się wirusa na inne osoby. Z tego względu należy nadal przestrzegać zaleceń z zakresu zdrowia publicznego dotyczących powstrzymywania rozprzestrzeniania się wirusa.

W szczególności w dalszym ciągu musisz:

- przestrzegać wytycznej dotyczącej dystansu społecznego (w miarę możliwości utrzymywać odległość dwóch metrów od innych osób)
- nosić osłonę twarzy,
- regularnie myć ręce.

Dziękujemy za to, że chronisz siebie i innych.

Jak długo utrzymuje się odporność na wirusa od czasu szczepienia?

Nie wiemy jeszcze, jak długo trwa odporność na wirusa. Trwają badania kliniczne, które mają na celu to ustalić.

Więcej informacji

Więcej informacji zawiera przygotowana przez producenta ulotka z informacjami dla pacjentów. Zostanie ona wydrukowana dla Ciebie w dniu szczepienia. Ulotkę możesz też znaleźć na stronie www.hse.ie/covid19vaccinePIL

Na temat szczepionki można także porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia, na przykład ze swoim lekarzem rodzinnym, farmaceutą lub zespołem medycznym.

Możesz też odwiedzić stronę internetową HSE www.hse.ie/covid19vaccine lub zadzwonić do HSELive pod numer telefonu 1850 24 1850.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionki przeciwko COVID-19, w tym materiały w innych formatach i wsparcie tłumaczeniowe, odwiedź stronę www.hse.ie/covid19vaccinematerials

W jaki sposób mogę zgłaszać działania niepożądane?

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, podejrzewane działania niepożądane należy zgłaszać do organu Health Products Regulatory Authority (HPRA).

HPRA to organ regulacyjny w Irlandii zajmujący się lekami, wyrobami medycznymi i innymi wyrobami związanymi ze zdrowiem. HPRA zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa leków. W ramach tej funkcji organ ten obsługuje system, za pomocą którego pracownicy służby zdrowia lub obywatele mogą zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane (skutki uboczne) związane z lekami lub szczepionkami, które wystąpiły w Irlandii.

HPRA zaleca zgłaszanie wszelkich podejrzeń wystąpienia działań niepożądanych (skutków ubocznych) związanych ze szczepionkami przeciwko COVID-19, aby wspierać ciągłe monitorowanie ich bezpieczeństwa i skuteczności. Aby zgłosić podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego szczepionki przeciwko COVID-19, odwiedź stronę www.hpra.ie/report

Możesz też poprosić swojego lekarza lub członka rodziny, aby dokonał zgłoszenia w Twoim imieniu. Należy podać możliwie jak najwięcej informacji, a tam, gdzie to możliwe, dołączyć numer partii szczepionki. HPRA nie może udzielać porad

klinicznych w indywidualnych przypadkach. Obywatele powinni skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia (lekarzem lub farmaceutą), jeśli mają jakiegokolwiek wątpliwości natury medycznej.

Twoje dane osobowe

Aby bezpiecznie podawać szczepionkę i rejestrować wszystkie niezbędne informacje w celu monitorowania szczepionki i zarządzania nią, HSE będzie przetwarzać Twoje dane osobowe. Wszystkie dane przetwarzane przez HSE będą zgodne z ogólnymi uregulowaniami prawnymi, a w szczególności z rozporządzeniem RODO, które weszło w życie w 2018 roku.

Przetwarzanie Twoich danych będzie odbywało się w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem. Dane będą przetwarzane w celu zarządzania szczepionkami. Stosowana jest zasada minimalizacji danych. Oznacza to, że rejestruje się wyłącznie te dane, które są niezbędne do zidentyfikowania Ciebie, zarezerwowania Twojej wizyty, zarejestrowania Twojego szczepienia i monitorowania jego działania.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO masz poniższe prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

- Możesz żądać informacji oraz dostępu do swoich danych osobowych (składając tak zwany „wniosek o udostępnienie danych osoby, której dane dotyczą”). W ten sposób możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przechowujemy, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
- Możesz żądać wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Dzięki temu możesz poprawić wszelkie niekompletne lub niedokładne informacje, które mamy na Twój temat.
- Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do dalszego ich przetwarzania. Masz również prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, korzystając z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
- Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hse.ie/eng/gdpr

Po szczepieniu preparatem firmy Janssen przeciwno COVID-19

Dziękujemy za to, że chronisz siebie i innych, szczepiąc się.
Po szczepieniu prosimy Cię o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który wyjaśnia, jak możesz się czuć w ciągu kolejnych kilku dni oraz gdzie możesz uzyskać więcej informacji.

Należy zapoznać się również z przekazanymi przez nas informacjami dla pacjenta na temat szczepionki przeciwno COVID-19.

Przekazujemy Ci również kartę szczepienia.

Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Co może zdarzyć się w ciągu najbliższych kilku dni?

U niektórych osób, które otrzymały tę samą szczepionkę, co Ty, mogą wystąpić następujące objawy:

- obrzęk, zaczerwienienie i/lub ból ramienia w miejscu wstrzyknięcia szczepionki,
- uczucie zmęczenia,
- ból głowy,
- kaszel,
- ból mięśni,
- ból stawów,
- nudności,
- gorączka (wysoka temperatura wynosząca co najmniej 38 stopni Celsjusza).

Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia nietypowej zakrzepicy z niską liczbą płytek krwi w pierwszych tygodniach po przyjęciu szczepionki. Płytki krwi biorą udział w krzepnięciu krwi.

Należy zgłosić się po natychmiastową pomoc medyczną i poinformować o niedawnym przyjęciu szczepionki, jeśli wystąpi któryś z następujących objawów:

- duszność,
- ból w klatce piersiowej lub ból brzucha,
- obrzęk lub uczucie zimna w nodze,
- silny lub nasilający się ból głowy (zwłaszcza 3 lub więcej dni po przyjęciu szczepionki),
- niewyraźne widzenie, splątanie lub napady drgawkowe
- uporczywe krwawienie podskórne, mimo że nie doszło wcześniej do urazu w miejscu krwawienia,
- liczne małe siniaki, czerwone lub fioletowe kropki bądź pęcherzyki krwi pod skórą.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, podejrzewane działania niepożądane należy zgłaszać do organu Health Products Regulatory Authority (HPRA).

Aby zgłosić działanie niepożądane szczepionki COVID-19, odwiedź stronę www.hpra.ie/report

Co zrobić, jeśli będę mieć gorączkę lub ból?

Jeśli wystąpi u Ciebie gorączka lub ból, możesz zażyć paracetamol lub ibuprofen. Jeśli jednak gorączka utrzymuje się

dłużej niż 48 godzin lub w przypadku innych obaw, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dobre wieści

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 powinno ochronić Cię przed poważnymi powikłaniami COVID-19.

Szczepionki uczą układ odpornościowy, jak chronić Cię przed chorobą. Dla układu odpornościowego znacznie bezpieczniej jest, jeśli nauczy Cię tego poprzez szczepienie, niż w wyniku zarażenia się COVID-19.

Ciągle się uczymy

Szczepionka zaczyna działać po upływie 14 dni od zaszczepienia.

Istnieje możliwość, że możesz zachorować na COVID-19, nawet jeśli jesteś już po szczepieniu.

Nie wiemy jeszcze, czy podanie szczepionki powstrzyma przenoszenie się wirusa na inne osoby, więc należy nadal przestrzegać zaleceń dotyczących zdrowia publicznego:

- przestrzegać wytycznych dotyczących dystansu społecznego (w miarę możliwości utrzymywać odległość dwóch metrów od innych osób)
- nosić osłonę twarzy,
- regularnie myć ręce.

Masz pytanie?

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące szczepionki przeciwko COVID- 19, porozmawiaj z osobą, która będzie Cię dziś szczepiła.

Odwiedź stronę internetową www.hse.ie/covid19vaccine, aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionki przeciwko COVID-19.

Skutki uboczne

Wszelkie skutki uboczne należy zgłaszać do HPRA na stronie internetowej www.hpra.ie/report

Opublikowane przez HSE w dniu 27 maja 2021 r.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland